ZDROWIE ♡ 110

## Anserimim

*Anserimimus planinychus*

Wszystkożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 3 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny i małe zwierzęta

**Drapnięcie** **20**
Mocne przednie łapy z pazurami.
Długość ciała: 3 m · SIŁA 38 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Sprint** **40**
Bardzo szybki biegacz.
Długość ciała: 3 m · SIŁA 38 · MOC = 40

*Ciekawostka: Miał silniejsze ręce niż inne „strusiopodobne" dinozaury.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 110

## Qiupalong

*Qiupalong henanensis*

Wszystkożerny




Kiedy: Kreda, ok. 80 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 3 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny i małe zwierzęta

**Dziobnięcie** **20**
Bezzębny dziób.
Długość ciała: 3 m · SIŁA 38 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Sprint** **40**
Długie, szybkie nogi.
Długość ciała: 3 m · SIŁA 38 · MOC = 40

*Ciekawostka: Jego krewnych znaleziono i w Azji, i w Ameryce Północnej.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 100

## Sinornitomim

*Sinornithomimus dongi*

Wszystkożerny




Kiedy: Kreda, ok. 92 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 2,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Dziobnięcie** **20**
Bezzębny dziób.
Długość ciała: 2,5 m · SIŁA 36 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ucieczka stadem** **35**
Razem łatwiej uciec.
Długość ciała: 2,5 m · SIŁA 36 · MOC = 35

*Ciekawostka: Znaleziono całą grupę szkieletów, głównie młodych – żyły w stadach.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 110

## Archeornitomim

*Archaeornithomimus asiaticus*

Wszystkożerny




Kiedy: Kreda, ok. 95 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 3,4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny i małe zwierzęta

**Drapnięcie** **20**
Pazury na rękach.
Długość ciała: 3,4 m · SIŁA 39 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Sprint** **40**
Szybki bieg.
Długość ciała: 3,4 m · SIŁA 39 · MOC = 40

*Ciekawostka: Odkryty w 1923 r. przez słynną wyprawę Roya Chapmana Andrewsa.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 110

## Garudimim

*Garudimimus brevipes*

Wszystkożerny




Kiedy: Kreda, ok. 95 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 3,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny i małe zwierzęta

**Dziobnięcie** **20**
Bezzębny dziób.
Długość ciała: 3,5 m · SIŁA 40 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Kopnięcie** **40**
Mocne nogi.
Długość ciała: 3,5 m · SIŁA 40 · MOC = 40

*Ciekawostka: Garuda to wielki ptak z azjatyckich legend.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 130

## Beishanlong

*Beishanlong grandis*

Wszystkożerny




Kiedy: Kreda, ok. 110 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 7 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny i małe zwierzęta

**Drapnięcie** **25**
Długie pazury.
Długość ciała: 7 m · SIŁA 47 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Tratowanie** **45**
Duży i ciężki.
Długość ciała: 7 m · SIŁA 47 · MOC = 45

*Ciekawostka: Drugi co do wielkości „strusiopodobny" dinozaur – po deinocheirze.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 70

## Mononyk

*Mononykus olecranus*

Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 1 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: owady (np. termity)

**Kopanie** **15**
Jeden wielki pazur rozkopuje kopce.
Długość ciała: 1 m · SIŁA 29 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Sprint** **30**
Długie, cienkie nogi.
Długość ciała: 1 m · SIŁA 29 · MOC = 30

*Ciekawostka: Ważył tylko ok. 3,5 kg, a na każdej rączce miał jeden duży pazur.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 70

## Szuwuja

*Shuvuuia deserti*

Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 75 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 1 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: owady

**Kopanie** **15**
Krótkie ręce z pazurem.
Długość ciała: 1 m · SIŁA 29 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Nocne łowy** **30**
Świetny słuch i wzrok.
Długość ciała: 1 m · SIŁA 29 · MOC = 30

*Ciekawostka: Mógł polować nocą – słyszał i widział w ciemności jak sowa.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 80

## Alwarezaur

*Alvarezsaurus calvoi*

Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 86 mln lat temu
Gdzie: Argentyna
Długość: 1,4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: owady

**Kopanie** **15**
Pazur na krótkiej ręce.
Długość ciała: 1,4 m · SIŁA 31 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Sprint** **30**
Lekki i szybki.
Długość ciała: 1,4 m · SIŁA 31 · MOC = 30

*Ciekawostka: Ważył tylko ok. 3 kg – jak kot.*

Silny na: +20 Uważaj na:

ZDROWIE

## Albertonyk

♡ 70

*Albertonykus borealis*

Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 1,1 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: owady

**Kopanie** — **15**
Rozbija drewno z termitami.
Długość ciała: 1,1 m · SIŁA 30 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Sprint** — **30**
Długie, cienkie nogi.
Długość ciała: 1,1 m · SIŁA 30 · MOC = 30

*Ciekawostka: Jego kości leżały razem z kośćmi wielu albertozaurów.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Segnozaur

♡ 150

*Segnosaurus galbinensis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 95 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 7 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Cios pazurami** — **25**
Długie pazury na rękach.
Długość ciała: 7 m · SIŁA 47 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Obrona** — **45**
Staje wysoko na nogach.
Długość ciała: 7 m · SIŁA 47 · MOC = 45

*Ciekawostka: Mimo że był teropodem, jadł głównie rośliny.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Erlikozaur

♡ 130

*Erlikosaurus andrewsi*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 95 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 3,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Cios pazurami** — **20**
Długie pazury.
Długość ciała: 3,5 m · SIŁA 40 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Obrona** — **40**
Groźne ręce.
Długość ciała: 3,5 m · SIŁA 40 · MOC = 40

*Ciekawostka: Erlik to bóg z dawnych mongolskich wierzeń.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Notronych

♡ 140

*Nothronychus mckinleyi*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 92 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Cios pazurami** — **20**
Pazury jak u leniwca.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Obrona** — **45**
Duży i silny.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = 45

*Ciekawostka: Pierwszy teryzynozaur znaleziony w Ameryce Północnej.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Suzhouzaur

♡ 140

*Suzhousaurus megatherioides*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 120 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 6 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Cios pazurami** — **25**
Wielkie pazury.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Tratowanie** — **45**
Ciężkie ciało.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = 45

*Ciekawostka: Duży teryzynozaur – miał ok. 6 m długości.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Alksazaur

♡ 130

*Alxasaurus elesitaiensis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 115 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Cios pazurami** — **20**
Długie pazury.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Obrona** — **40**
Silne nogi.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = 40

*Ciekawostka: Znaleziono aż 5 szkieletów podczas chińsko-kanadyjskiej wyprawy w 1988 r.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Hesperornis

♡ 90

*Hesperornis regalis*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 85 mln lat temu
Gdzie: USA, Kanada
Długość: 1,8 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby

**Ugryzienie** — **15**
Dziób z ząbkami trzyma rybę.
Długość ciała: 1,8 m · SIŁA 33 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Nurkowanie** — **35**
Wiosłuje mocnymi nogami.
Długość ciała: 1,8 m · SIŁA 33 · MOC = 35

*Ciekawostka: Nie latał – był świetnym nurkiem, jak dzisiejszy kormoran.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Ichtiornis

♡ 40

*Ichthyornis dispar*

Latający · Wodny




Kiedy: Kreda, ok. 90 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 0,43 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby

**Ugryzienie** — **10**
Dziób z ostrymi ząbkami.
Długość ciała: 0,43 m · SIŁA 25 · MOC = ½ SIŁY = 10

**Lot nad morzem** — **25**
Szybki lot.
Długość ciała: 0,43 m · SIŁA 25 · MOC = 25

*Ciekawostka: Był ptakiem, ale miał zęby w dziobie!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Hadrozaur

♡ 150

*Hadrosaurus foulkii*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 80 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 8 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie ogonem** — **25**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ucieczka** — **45**
Biegnie na dwóch nogach.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: W 1868 r. jako pierwszy szkielet dinozaura wystawiono go w muzeum.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE

## Gryposaur

♡ 150

*Gryposaurus notabilis*

Roślinożerny

nr 307



Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: Kanada, USA
Długość: 8 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie nosem** — **25**
Wysoki, garbaty nos.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Uderzenie ogonem** — **45**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Miał wysoki garb na nosie, który mógł służyć do popisów.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Brachylofozaur

♡ 160

*Brachylophosaurus canadensis*

Roślinożerny

nr 308



Kiedy: Kreda, ok. 77 mln lat temu
Gdzie: Kanada, USA
Długość: 11 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie głową** — **25**
Płaski grzebień jak tarcza.
Długość ciała: 11 m · SIŁA 52 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Uderzenie ogonem** — **45**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 11 m · SIŁA 52 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Znaleziono „mumię" Leonardo z zachowaną skórą.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Krytozaur

♡ 160

*Kritosaurus navajovius*

Roślinożerny

nr 309



Kiedy: Kreda, ok. 73 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 9 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie nosem** — **25**
Wypukły nos.
Długość ciała: 9 m · SIŁA 50 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Uderzenie ogonem** — **45**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 9 m · SIŁA 50 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Nazwę często błędnie tłumaczy się jako „szlachetny jaszczur".*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Prozaurolof

♡ 150

*Prosaurolophus maximus*

Roślinożerny

nr 310



Kiedy: Kreda, ok. 75 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 8,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie ogonem** — **25**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 8,5 m · SIŁA 49 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ucieczka stadem** — **45**
W grupie bezpieczniej.
Długość ciała: 8,5 m · SIŁA 49 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Znamy szczątki co najmniej 25 osobników.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Saurolof

♡ 150

*Saurolophus osborni*

Roślinożerny

nr 311



Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Kanada, Mongolia
Długość: 8,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie ogonem** — **25**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 8,5 m · SIŁA 49 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ryk** — **45**
Głośny sygnał dla stada.
Długość ciała: 8,5 m · SIŁA 49 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Żył na dwóch kontynentach: w Ameryce Północnej i w Azji.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Szantungozaur

♡ 170

*Shantungosaurus giganteus*

Roślinożerny

nr 312



Kiedy: Kreda, ok. 72 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 15 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Tratowanie** — **30**
Ogromne, ciężkie ciało.
Długość ciała: 15 m · SIŁA 56 · MOC = ½ SIŁY = 30

**Uderzenie ogonem** — **45**
Potężny ogon.
Długość ciała: 15 m · SIŁA 56 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Największy kaczodzioby dinozaur – miał ok. 15 m długości!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Kerberozaur

♡ 150

*Kerberosaurus manakini*

Roślinożerny

nr 313



Kiedy: Kreda, ok. 67 mln lat temu
Gdzie: Rosja
Długość: 8 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie ogonem** — **25**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ucieczka stadem** — **45**
W grupie bezpieczniej.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Żył w Rosji nad Amurem tuż przed wymarciem dinozaurów, 66 mln lat temu.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Telmatozaur

♡ 140

*Telmatosaurus transsylvanicus*

Roślinożerny

nr 314



Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Rumunia
Długość: 5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie ogonem** — **20**
Mocny ogon.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ucieczka** — **45**
Szybko znika w zaroślach.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = 45

*Ciekawostka: Żył na wyspie i był mniejszy od swoich kuzynów – to tzw. karłowatość wyspowa.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Tetyshadros

♡ 130

*Tethyshadros insularis*

Roślinożerny

nr 315



Kiedy: Kreda, ok. 71 mln lat temu
Gdzie: Włochy
Długość: 4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Kopnięcie** — **20**
Długie, smukłe nogi.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ucieczka** — **40**
Szybki biegacz.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = 40

*Ciekawostka: Jego prawie cały szkielet z Włoch dostał przezwisko „Antonio".*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE ♡ 140

## Baktrozaur

*Bactrosaurus johnsoni*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 90 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 6,2 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie ogonem** — **25**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 6,2 m · SIŁA 46 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ucieczka stadem** — **45**
W grupie bezpieczniej.
Długość ciała: 6,2 m · SIŁA 46 · MOC = 45

*Ciekawostka: Nazwę dostał od maczugowatych wyrostków kręgów na grzbiecie.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 150

## Lambeozaur

*Lambeosaurus lambei*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 7,7 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Ryk** — **25**
Pusty grzebień wzmacnia głos.
Długość ciała: 7,7 m · SIŁA 48 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Uderzenie ogonem** — **45**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 7,7 m · SIŁA 48 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Miał na głowie grzebień w kształcie toporka z kolcem skierowanym do tyłu.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 160

## Korytozaur

*Corythosaurus casuarius*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 9 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Ryk** — **25**
Pusty grzebień wzmacnia głos.
Długość ciała: 9 m · SIŁA 50 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ucieczka stadem** — **45**
W grupie bezpieczniej.
Długość ciała: 9 m · SIŁA 50 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Jego wysoki, okrągły grzebień przypominał hełm i był pusty w środku.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 160

## Hypakrozaur

*Hypacrosaurus altispinus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 68 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 9 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Ryk** — **25**
Pusty grzebień wzmacnia głos.
Długość ciała: 9 m · SIŁA 50 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Uderzenie ogonem** — **45**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 9 m · SIŁA 50 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Miał bardzo wysokie wyrostki kręgów, które tworzyły na grzbiecie niski garb.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 150

## Olorotitan

*Olorotitan arharensis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 67 mln lat temu
Gdzie: Rosja
Długość: 8 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Ryk** — **25**
Wielki grzebień wzmacnia głos.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Uderzenie ogonem** — **45**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Miał dłuższą szyję niż inne kaczodziobe – stąd porównanie do łabędzia.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 150

## Cintaozaur

*Tsintaosaurus spinorhinus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 8,3 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Ryk** — **25**
Wysoki grzebień wzmacnia głos.
Długość ciała: 8,3 m · SIŁA 49 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Uderzenie ogonem** — **45**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 8,3 m · SIŁA 49 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Dawniej myślano, że miał róg jak jednorożec – dziś wiemy, że to był wysoki grzebień.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 160

## Charonozaur

*Charonosaurus jiayinensis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 66 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 10 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Ryk** — **25**
Długi grzebień-trąba.
Długość ciała: 10 m · SIŁA 51 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Uderzenie ogonem** — **45**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 10 m · SIŁA 51 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Był bliskim kuzynem parazaurolofa i jednym z największych kaczodziobych.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 150

## Amurozaur

*Amurosaurus riabinini*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 67 mln lat temu
Gdzie: Rosja
Długość: 8 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie ogonem** — **25**
Ciężki ogon.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ucieczka stadem** — **45**
W grupie bezpieczniej.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Setki jego kości znaleziono w jednym miejscu w mieście Błagowieszczeńsk.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 170

## Magnapaulia

*Magnapaulia laticaudus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 73 mln lat temu
Gdzie: Meksyk
Długość: 15 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie ogonem** — **30**
Bardzo wysoki ogon.
Długość ciała: 15 m · SIŁA 56 · MOC = ½ SIŁY = 30

**Tratowanie** — **45**
Ogromne ciało.
Długość ciała: 15 m · SIŁA 56 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Miał bardzo wysoki, płaski ogon – nazwa gatunku znaczy „szeroki ogon”.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE

## Welafrons

♡ 150

*Velafrons coahuilensis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 73 mln lat temu
Gdzie: Meksyk
Długość: 7,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Ryk** — **25**
Grzebień na czole.
Długość ciała: 7,5 m · SIŁA 48 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ucieczka stadem** — **45**
W grupie bezpieczniej.
Długość ciała: 7,5 m · SIŁA 48 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Znamy go z czaszki młodego osobnika z grzebieniem na czole.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Nipponozaur

♡ 130

*Nipponosaurus sachalinensis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 86 mln lat temu
Gdzie: Rosja (Sachalin)
Długość: 4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Ucieczka** — **20**
Młody i zwinny.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Uderzenie ogonem** — **40**
Ogon jak bat.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = 40

*Ciekawostka: Znaleziono go na Sachalinie, gdy wyspa należała do Japonii.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Centrozaur

♡ 150

*Centrosaurus apertus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 5,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogiem** — **20**
Duży róg na nosie.
Długość ciała: 5,5 m · SIŁA 44 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Tratowanie** — **45**
Ciężkie ciało.
Długość ciała: 5,5 m · SIŁA 44 · MOC = 45

*Ciekawostka: Znaleziono cmentarzyska z tysiącami kości – żył w ogromnych stadach.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Chasmozaur

♡ 150

*Chasmosaurus belli*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 4,8 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Pokaz kryzy** — **20**
Wielka kryza straszy wrogów.
Długość ciała: 4,8 m · SIŁA 43 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Szarża rogami** — **45**
Krótkie rogi.
Długość ciała: 4,8 m · SIŁA 43 · MOC = 45

*Ciekawostka: Jego ogromna kryza miała dziury, więc była lekka.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Pentaceratops

♡ 150

*Pentaceratops sternbergii*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 75 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 6 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogami** — **25**
Długie rogi nad oczami.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Pokaz kryzy** — **45**
Olbrzymia kryza.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = 45

*Ciekawostka: „Pięć rogów" to róg na nosie, dwa nad oczami i dwa wyrostki na policzkach.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Utahceratops

♡ 150

*Utahceratops gettyi*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogami** — **20**
Rogi na boki.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Tratowanie** — **45**
Ciężkie ciało.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = 45

*Ciekawostka: Krótkie rogi nad oczami sterczały mu na boki.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Kosmoceratops

♡ 140

*Kosmoceratops richardsoni*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 4,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Pokaz kryzy** — **20**
Kryza pełna różków.
Długość ciała: 4,5 m · SIŁA 42 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Szarża rogami** — **40**
Rogi na boki.
Długość ciała: 4,5 m · SIŁA 42 · MOC = 40

*Ciekawostka: Miał aż 15 rogów i różków – najwięcej ze wszystkich znanych dinozaurów!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Einiozaur

♡ 140

*Einiosaurus procurvicornis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 75 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 4,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogiem** — **20**
Róg wygięty w dół.
Długość ciała: 4,5 m · SIŁA 42 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Tratowanie** — **40**
Ciężkie ciało.
Długość ciała: 4,5 m · SIŁA 42 · MOC = 40

*Ciekawostka: Jego róg na nosie był zagięty do przodu jak otwieracz do butelek.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Acheloozaur

♡ 150

*Achelousaurus horneri*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 74 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 6 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie głową** — **25**
Gruby guz na nosie.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Tratowanie** — **45**
Ciężkie ciało.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = 45

*Ciekawostka: Zamiast rogu na nosie miał gruby, chropowaty guz.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE ♡ 140

## Diabloceratops

*Diabloceratops eatoni*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 81 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 4,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogami** — **20**
Kolce na kryzie.
Długość ciała: 4,5 m · SIŁA 42 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Tratowanie** — **40**
Ciężkie ciało.
Długość ciała: 4,5 m · SIŁA 42 · MOC = 40

*Ciekawostka: Dwa długie kolce na kryzie przypominały rogi diabła.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 140

## Nasutoceratops

*Nasutoceratops titusi*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 4,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogami** — **20**
Rogi jak u byka.
Długość ciała: 4,5 m · SIŁA 42 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Tratowanie** — **40**
Ciężkie ciało.
Długość ciała: 4,5 m · SIŁA 42 · MOC = 40

*Ciekawostka: Miał wielki nos i długie rogi nad oczami wygięte do przodu jak u byka.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 150

## Regaliceratops

*Regaliceratops peterhewsi*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 68 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogiem** — **20**
Róg na nosie.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Pokaz kryzy** — **45**
Kryza jak korona.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = 45

*Ciekawostka: Płytki na brzegu kryzy wyglądały jak korona – stąd „królewski".*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 160

## Torozaur

*Torosaurus latus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 67 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 8 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogami** — **25**
Długie rogi nad oczami.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Pokaz kryzy** — **45**
Ogromna kryza.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Miał jedną z najdłuższych czaszek wśród zwierząt lądowych – prawie 2,8 m!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 140

## Anchiceratops

*Anchiceratops ornatus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 71 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 4,3 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogami** — **20**
Długie rogi nad oczami.
Długość ciała: 4,3 m · SIŁA 42 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Pokaz kryzy** — **40**
Długa kryza.
Długość ciała: 4,3 m · SIŁA 42 · MOC = 40

*Ciekawostka: Brzeg jego długiej kryzy zdobiły małe różki.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 150

## Arinoceratops

*Arrhinoceratops brachyops*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 6 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogami** — **25**
Długie rogi nad oczami.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Tratowanie** — **45**
Ciężkie ciało.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = 45

*Ciekawostka: Jego nazwa to pomyłka – naukowiec myślał, że nie miał rogu na nosie, a jednak miał.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 160

## Koahuilaceratops

*Coahuilaceratops magnacuerna*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 72 mln lat temu
Gdzie: Meksyk
Długość: 7 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogami** — **25**
Ogromne rogi nad oczami.
Długość ciała: 7 m · SIŁA 47 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Pokaz kryzy** — **45**
Duża kryza.
Długość ciała: 7 m · SIŁA 47 · MOC = 45

*Ciekawostka: Jego rogi nad oczami mogły mieć ponad metr długości!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 150

## Sinoceratops

*Sinoceratops zhuchengensis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 72 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogiem** — **20**
Krótki róg na nosie.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Pokaz kryzy** — **45**
Kryza z zakrzywionymi różkami.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = 45

*Ciekawostka: To pierwszy wielki rogaty dinozaur z tej grupy znaleziony poza Ameryką Północną.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE ♡ 140

## Zuniceratops

*Zuniceratops christopheri*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 90 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 3,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szarża rogami** — **20**
Dwa rogi nad oczami.
Długość ciała: 3,5 m · SIŁA 40 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ucieczka** — **40**
Lżejszy od kuzynów.
Długość ciała: 3,5 m · SIŁA 40 · MOC = 40

*Ciekawostka: Jeden z najstarszych rogatych dinozaurów z rogami nad oczami.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE

## Leptoceratops

♡ 120

*Leptoceratops gracilis*

Roślinożerny

nr 343



Kiedy: Kreda, ok. 67 mln lat temu
Gdzie: Kanada, USA
Długość: 2 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Dziobnięcie** 15
Ostry dziób.
Długość ciała: 2 m · SIŁA 34 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Ucieczka** 35
Mógł biegać na tylnych nogach.
Długość ciała: 2 m · SIŁA 34 · MOC = 35

*Ciekawostka: Nie miał rogów, a jego kryza była malutka.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Montanoceratops

♡ 120

*Montanoceratops cerorhynchus*

Roślinożerny

nr 344



Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 2,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Dziobnięcie** 20
Ostry dziób.
Długość ciała: 2,5 m · SIŁA 36 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Szybki bieg** 35
Lekkie ciało.
Długość ciała: 2,5 m · SIŁA 36 · MOC = 35

*Ciekawostka: Miał pazury, a nie kopytka jak jego późniejsi rogaci kuzyni.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Udanoceratops

♡ 140

*Udanoceratops tschizhovi*

Roślinożerny

nr 345



Kiedy: Kreda, ok. 80 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Dziobnięcie** 20
Mocny, gruby dziób.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Tratowanie** 40
Ciężkie ciało.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = 40

*Ciekawostka: Największy z małych ceratopsów bez rogów – miał ok. 4 m długości.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Stegoceras

♡ 110

*Stegoceras validum*

Roślinożerny

nr 346



Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: Kanada, USA
Długość: 2,2 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny, owoce

**Uderzenie głową** 20
Gruba kopuła na głowie.
Długość ciała: 2,2 m · SIŁA 35 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ucieczka** 35
Szybko biega na dwóch nogach.
Długość ciała: 2,2 m · SIŁA 35 · MOC = 35

*Ciekawostka: Miał na głowie grubą, kostną kopułę otoczoną małymi guzkami.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Prenocefal

♡ 110

*Prenocephale prenes*

Roślinożerny

nr 347



POLSKA

Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 2,4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny, owoce

**Uderzenie głową** 20
Okrągła kopuła.
Długość ciała: 2,4 m · SIŁA 36 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ucieczka** 35
Szybko biega na dwóch nogach.
Długość ciała: 2,4 m · SIŁA 36 · MOC = 35

*Ciekawostka: Opisały go polskie paleontolożki: Teresa Maryańska i Halszka Osmólska.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Homalocefal

♡ 100

*Homalocephale calathocercos*

Roślinożerny

nr 348



POLSKA

Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 1,8 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny, owoce

**Uderzenie głową** 15
Gruba, płaska czaszka.
Długość ciała: 1,8 m · SIŁA 33 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Ucieczka** 35
Szybko biega na dwóch nogach.
Długość ciała: 1,8 m · SIŁA 33 · MOC = 35

*Ciekawostka: Miał płaską głowę, a nie kopułę. Opisały go polskie paleontolożki w 1974 r.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Tylocefal

♡ 110

*Tylocephale gilmorei*

Roślinożerny

nr 349



POLSKA

Kiedy: Kreda, ok. 75 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 2 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny, owoce

**Uderzenie głową** 15
Najwyższa kopuła.
Długość ciała: 2 m · SIŁA 34 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Ucieczka** 35
Szybko biega na dwóch nogach.
Długość ciała: 2 m · SIŁA 34 · MOC = 35

*Ciekawostka: Miał najwyższą kopułę na głowie ze wszystkich znanych pachycefalozaurów.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Sferotolus

♡ 110

*Sphaerotholus goodwini*

Roślinożerny

nr 350



Kiedy: Kreda, ok. 74 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 2 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny, owoce

**Uderzenie głową** 15
Kulista kopuła.
Długość ciała: 2 m · SIŁA 34 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Ucieczka** 35
Szybko biega na dwóch nogach.
Długość ciała: 2 m · SIŁA 34 · MOC = 35

*Ciekawostka: Jego kopuła była okrągła jak piłka.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Pinakozaur

♡ 150

*Pinacosaurus grangeri*

Roślinożerny

nr 351



Kiedy: Kreda, ok. 78 mln lat temu
Gdzie: Mongolia, Chiny
Długość: 5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie maczugą** 20
Kostna maczuga na ogonie.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Pancerz** 45
Kostne płytki na grzbiecie.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = 45

*Ciekawostka: Znaleziono grupy młodych pinakozaurów, które zginęły razem – trzymały się w stadkach.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE

## Tarchia

♡ 150

*Tarchia kielanae*

Roślinożerny

nr 352



POLSKA

Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 6 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie maczugą** — **25**
Ciężka maczuga na ogonie.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Pancerz** — **45**
Kostne płytki.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = 45

*Ciekawostka: Gatunek nazwano na cześć polskiej paleontolożki Zofii Kielan-Jaworowskiej.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Talarur

♡ 150

*Talarurus plicatospineus*

Roślinożerny

nr 353



Kiedy: Kreda, ok. 95 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie maczugą** — **20**
Maczuga na ogonie.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Pancerz** — **45**
Rzędy kolców.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = 45

*Ciekawostka: Nazwa „ogon-koszyk" pochodzi od splecionych ścięgien w ogonie.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Zuul

♡ 150

*Zuul crurivastator*

Roślinożerny

nr 354



Kiedy: Kreda, ok. 75 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 6 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie maczugą** — **25**
Wielka maczuga na ogonie.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Pancerz** — **45**
Kolce na bokach.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = 45

*Ciekawostka: Nazwę gatunku tłumaczy się jako „niszczyciel goleni" – od ciosów maczugą.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Skolozaur

♡ 150

*Scolosaurus cutleri*

Roślinożerny

nr 355



Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 5,6 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie maczugą** — **20**
Maczuga na ogonie.
Długość ciała: 5,6 m · SIŁA 45 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Pancerz** — **45**
Rzędy kolców.
Długość ciała: 5,6 m · SIŁA 45 · MOC = 45

*Ciekawostka: Znaleziono go z odciskami skóry i pancerza.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Anodontozaur

♡ 150

*Anodontosaurus lambei*

Roślinożerny

nr 356



Kiedy: Kreda, ok. 71 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie maczugą** — **20**
Płaska maczuga.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Pancerz** — **45**
Kostne płytki.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = 45

*Ciekawostka: Nazwano go „bez zębów", bo jego czaszka nie miała zachowanych zębów.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Edmontonia

♡ 160

*Edmontonia longiceps*

Roślinożerny

nr 357



Kiedy: Kreda, ok. 75 mln lat temu
Gdzie: Kanada, USA
Długość: 6,6 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Pchnięcie kolcami** — **25**
Długie kolce na ramionach.
Długość ciała: 6,6 m · SIŁA 46 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Pancerz** — **45**
Kostne płytki.
Długość ciała: 6,6 m · SIŁA 46 · MOC = 45

*Ciekawostka: Miał długie, rozwidlone kolce na barkach, ale nie miał maczugi na ogonie.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Panoplozaur

♡ 150

*Panoplosaurus mirus*

Roślinożerny

nr 358



Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Pancerz** — **20**
Pancerz z płytek.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Tratowanie** — **45**
Ciężkie ciało.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = 45

*Ciekawostka: Był cały w pancerzu, ale nie miał dużych kolców na barkach.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Strutiozaur

♡ 120

*Struthiosaurus austriacus*

Roślinożerny

nr 359



Kiedy: Kreda, ok. 80 mln lat temu
Gdzie: Austria, Rumunia, Węgry
Długość: 2,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Pancerz** — **20**
Kolce i płytki.
Długość ciała: 2,5 m · SIŁA 36 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Pchnięcie kolcami** — **35**
Kolce na barkach.
Długość ciała: 2,5 m · SIŁA 36 · MOC = 35

*Ciekawostka: Jeden z najmniejszych dinozaurów pancernych – żył na wyspach Europy.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Hungarozaur

♡ 140

*Hungarosaurus tormai*

Roślinożerny

nr 360



Kiedy: Kreda, ok. 85 mln lat temu
Gdzie: Węgry
Długość: 4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Pancerz** — **20**
Kolce i płytki.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Pchnięcie kolcami** — **40**
Kolce na barkach.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = 40

*Ciekawostka: To jeden z najlepiej poznanych dinozaurów pancernych z Europy.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE

## Tescelozaur

♡ 130

*Thescelosaurus neglectus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 67 mln lat temu
Gdzie: Kanada, USA
Długość: 3,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szybki bieg** — **20**
Silne nogi.
Długość ciała: 3,5 m · SIŁA 40 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Kopnięcie** — **40**
Mocne tylne nogi.
Długość ciała: 3,5 m · SIŁA 40 · MOC = 40

*Ciekawostka: W jednym szkielecie znaleziono bryłkę, którą brano za skamieniałe serce – to jednak tylko kamień.*

Silny na: ▽ +20 Uważaj na: ◇

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Orodromeus

♡ 110

*Orodromeus makelai*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 2,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szybki bieg** — **20**
Długie nogi.
Długość ciała: 2,5 m · SIŁA 36 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ucieczka** — **35**
Zwinny i lekki.
Długość ciała: 2,5 m · SIŁA 36 · MOC = 35

*Ciekawostka: Nazwa pochodzi od „Jajecznej Góry" w Montanie, gdzie go znaleziono.*

Silny na: ▽ +20 Uważaj na: ◇

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Oryktodromeus

♡ 110

*Oryctodromeus cubicularis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 95 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 2,1 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Kopanie** — **15**
Kopał nory.
Długość ciała: 2,1 m · SIŁA 35 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Ucieczka** — **35**
Chowa się w norze.
Długość ciała: 2,1 m · SIŁA 35 · MOC = 35

*Ciekawostka: Znaleziono go w skamieniałej norze razem z dwoma młodymi!*

Silny na: ▽ +20 Uważaj na: ◇

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Parksozaur

♡ 110

*Parksosaurus warreni*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 2,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szybki bieg** — **20**
Długie nogi.
Długość ciała: 2,5 m · SIŁA 36 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ucieczka** — **35**
Zwinny i lekki.
Długość ciała: 2,5 m · SIŁA 36 · MOC = 35

*Ciekawostka: Nazwano go na cześć kanadyjskiego paleontologa Williama Parksa.*

Silny na: ▽ +20 Uważaj na: ◇

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Rabdodon

♡ 130

*Rhabdodon priscus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Francja, Hiszpania
Długość: 4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie ogonem** — **20**
Mocny ogon.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ucieczka** — **40**
Biega na dwóch nogach.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = 40

*Ciekawostka: Miał zęby z rowkami, którymi ciął twarde rośliny.*

Silny na: ▽ +20 Uważaj na: ◇

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Zalmoksis

♡ 110

*Zalmoxes robustus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Rumunia
Długość: 2,4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Uderzenie ogonem** — **20**
Mocny ogon.
Długość ciała: 2,4 m · SIŁA 36 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ucieczka** — **35**
Biega na dwóch nogach.
Długość ciała: 2,4 m · SIŁA 36 · MOC = 35

*Ciekawostka: Żył na wyspie Hateg i był mały – nazwano go na cześć boga Daków.*

Silny na: ▽ +20 Uważaj na: ◇

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Talenkauen

♡ 130

*Talenkauen santacrucensis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Argentyna
Długość: 4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szybki bieg** — **20**
Biegał na dwóch nogach.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ucieczka** — **40**
Zwinny i lekki.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = 40

*Ciekawostka: Na bokach żeber miał cienkie, owalne płytki – długie na 18 cm, a grube tylko na 3 mm!*

Silny na: ▽ +20 Uważaj na: ◇

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Gasparinizaura

♡ 100

*Gasparinisaura cincosaltensis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 83 mln lat temu
Gdzie: Argentyna
Długość: 1,7 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Szybki bieg** — **15**
Malutki i szybki.
Długość ciała: 1,7 m · SIŁA 33 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Ucieczka** — **35**
Biegał na dwóch nogach.
Długość ciała: 1,7 m · SIŁA 33 · MOC = 35

*Ciekawostka: W brzuchu młodych znaleziono aż do 140 gładkich kamyków, które pomagały rozcierać rośliny.*

Silny na: ▽ +20 Uważaj na: ◇

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Saltazaur

♡ 150

*Saltasaurus loricatus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Argentyna
Długość: 8,5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Pancerna skóra** — **25**
Kostne płytki w skórze.
Długość ciała: 8,5 m · SIŁA 49 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Uderzenie ogonem** — **45**
Mocny ogon.
Długość ciała: 8,5 m · SIŁA 49 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: To pierwszy zauropod, u którego odkryto pancerz z kostnych płytek w skórze.*

Silny na: ▽ +20 Uważaj na: ◇

DinoKarty · glowkowniadruk.pl



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE

## Rapetozaur

♡ 170

*Rapetosaurus krausei*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Madagaskar
Długość: 15 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Sięgnięcie szyją** — **30**
Bardzo długa szyja.
Długość ciała: 15 m · SIŁA 56 · MOC = ½ SIŁY = 30

**Tupnięcie** — **45**
Ogromne, ciężkie łapy.
Długość ciała: 15 m · SIŁA 56 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Znaleziono prawie cały szkielet młodego – miał 8 m, a dorosły był dwa razy dłuższy.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Ampelozaur

♡ 170

*Ampelosaurus atacis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Francja
Długość: 14 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Pancerna skóra** — **30**
Kostne płytki i kolce na grzbiecie.
Długość ciała: 14 m · SIŁA 55 · MOC = ½ SIŁY = 30

**Uderzenie ogonem** — **45**
Długi ogon.
Długość ciała: 14 m · SIŁA 55 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Jego kości wykopano we Francji obok winnic – stąd nazwa „jaszczur z winnicy".*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Alamozaur

♡ 190

*Alamosaurus sanjuanensis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 67 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 26 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Tupnięcie** — **30**
Ogromne, ciężkie łapy.
Długość ciała: 26 m · SIŁA 63 · MOC = ½ SIŁY = 30

**Uderzenie ogonem** — **45**
Bardzo długi ogon.
Długość ciała: 26 m · SIŁA 63 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Był jednym z ostatnich zauropodów Ameryki Północnej – żył aż do wielkiego wymierania.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Drednot

♡ 190

*Dreadnoughtus schrani*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: Argentyna
Długość: 26 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Tupnięcie** — **30**
Ważył prawie 50 ton.
Długość ciała: 26 m · SIŁA 63 · MOC = ½ SIŁY = 30

**Uderzenie ogonem** — **45**
Potężny ogon.
Długość ciała: 26 m · SIŁA 63 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Nazwano go od pancerników drednotów – był tak wielki, że nie musiał się nikogo bać.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Futalognkozaur

♡ 190

*Futalognkosaurus dukei*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 87 mln lat temu
Gdzie: Argentyna
Długość: 26 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Tupnięcie** — **30**
Ogromne, ciężkie łapy.
Długość ciała: 26 m · SIŁA 63 · MOC = ½ SIŁY = 30

**Sięgnięcie szyją** — **45**
Bardzo długa, gruba szyja.
Długość ciała: 26 m · SIŁA 63 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Znaleziono ok. 70% jego szkieletu – to jeden z najpełniej poznanych olbrzymich dinozaurów.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Nemegtozaur

♡ 170

*Nemegtosaurus mongoliensis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Mongolia
Długość: 12 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Zrywanie liści** — **25**
Zęby jak otówki.
Długość ciała: 12 m · SIŁA 53 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Tupnięcie** — **45**
Ciężkie łapy.
Długość ciała: 12 m · SIŁA 53 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Znamy z niego tylko jedną czaszkę – znalezioną na pustyni Gobi.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Isizaur

♡ 180

*Isisaurus colberti*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Indie
Długość: 18 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Sięgnięcie szyją** — **30**
Szyja uniesiona w górę.
Długość ciała: 18 m · SIŁA 58 · MOC = ½ SIŁY = 30

**Tupnięcie** — **45**
Długie przednie nogi.
Długość ciała: 18 m · SIŁA 58 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: W jego skamieniałych odchodach znaleziono grzyby z liści – wiemy więc, jakie drzewa jadł!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Neukenzaur

♡ 150

*Neuquensaurus australis*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 80 mln lat temu
Gdzie: Argentyna
Długość: 7 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Pancerna skóra** — **25**
Kostne płytki w skórze.
Długość ciała: 7 m · SIŁA 47 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Uderzenie ogonem** — **45**
Mocny ogon.
Długość ciała: 7 m · SIŁA 47 · MOC = 45

*Ciekawostka: Był małym zauropodem – jego kość udowa miała tylko 75 cm.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Madziarozaur

♡ 120

*Magyarosaurus dacus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Rumunia
Długość: 3 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Zrywanie liści** — **20**
Sięgał do krzewów.
Długość ciała: 3 m · SIŁA 38 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Uderzenie ogonem** — **40**
Długi ogon.
Długość ciała: 3 m · SIŁA 38 · MOC = 40

*Ciekawostka: Był karłem – żył na wyspie Hațeg i był jednym z najmniejszych dorosłych zauropodów.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE

## Diamantinazaur — ♡ 180

*Diamantinasaurus matildae*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 95 mln lat temu
Gdzie: Australia
Długość: 16 m — Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Tupnięcie** — **30**
Ciężkie łapy.
Długość ciała: 16 m · SIŁA 57 · MOC = ½ SIŁY = 30

**Pazur kciuka** — **45**
Duży pazur na przedniej łapie.
Długość ciała: 16 m · SIŁA 57 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Nazwa gatunku „matildae" pochodzi od australijskiej piosenki „Waltzing Matilda".*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Sawannazaur — ♡ 170

*Savannasaurus elliottorum*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 95 mln lat temu
Gdzie: Australia
Długość: 15 m — Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Tupnięcie** — **30**
Bardzo szerokie ciało.
Długość ciała: 15 m · SIŁA 56 · MOC = ½ SIŁY = 30

**Uderzenie ogonem** — **45**
Długi ogon.
Długość ciała: 15 m · SIŁA 56 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Jego szkielet nazwano „Wade" – to najpełniejszy zauropod znaleziony w Australii.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Mansurazaur — ♡ 160

*Mansourasaurus shahinae*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 80 mln lat temu
Gdzie: Egipt
Długość: 10 m — Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Tupnięcie** — **25**
Ciężkie łapy.
Długość ciała: 10 m · SIŁA 51 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Sięgnięcie szyją** — **45**
Długa szyja.
Długość ciała: 10 m · SIŁA 51 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: To rzadkie znalezisko – z końca kredy w Afryce znamy bardzo mało zauropodów.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Bonitazaura — ♡ 160

*Bonitasaura salgadoi*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 85 mln lat temu
Gdzie: Argentyna
Długość: 10 m — Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Ostry dziób** — **25**
Ciął rośliny jak gilotyna.
Długość ciała: 10 m · SIŁA 51 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Tupnięcie** — **45**
Ciężkie łapy.
Długość ciała: 10 m · SIŁA 51 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Na szczęce miał ostry, rogowy dziób, którym ścinał rośliny – zupełnie jak gilotyna!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Rinkonzaur — ♡ 160

*Rinconsaurus caudamirus*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 90 mln lat temu
Gdzie: Argentyna
Długość: 11 m — Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Smagnięcie ogonem** — **25**
Ogon jak bicz.
Długość ciała: 11 m · SIŁA 52 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Sięgnięcie szyją** — **45**
Długa szyja.
Długość ciała: 11 m · SIŁA 52 · MOC 45 (limit)

*Ciekawostka: Był wyjątkowo smukłym zauropodem, a nazwa gatunku znaczy „niezwykły ogon".*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Lirainozaur — ♡ 140

*Lirainosaurus astibiae*

Roślinożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Hiszpania
Długość: 6 m — Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

**Zrywanie liści** — **25**
Sięgał do krzewów.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Uderzenie ogonem** — **45**
Długi ogon.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = 45

*Ciekawostka: Był mały jak na zauropoda – miał zwykle ok. 4 m, a największe do 6 m.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Hacegopteryks — ♡ 150

*Hatzegopteryx thambema*

Latający · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 67 mln lat temu
Gdzie: Rumunia
Skrzydła: 10 m — Masa: brak pewnych danych
Jadł: małe dinozaury i inne zwierzęta

**Atak dziobem** — **30**
Ogromna, szeroka głowa.
Rozpiętość skrzydeł: 10 m · SIŁA 80 · MOC 30 (limit)

**Polowanie na ziemi** — **50**
Krótka, bardzo silna szyja.
Rozpiętość skrzydeł: 10 m · SIŁA 80 · MOC 50 (limit)

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a pterozaur. Był największym drapieżnikiem wyspy Hațeg i polował nawet na małe dinozaury.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Arambourgiania — ♡ 140

*Arambourgiania philadelphiae*

Latający · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 67 mln lat temu
Gdzie: Jordania
Skrzydła: 8 m — Masa: brak pewnych danych
Jadł: małe zwierzęta

**Atak dziobem** — **30**
Długi, ostry dziób.
Rozpiętość skrzydeł: 8 m · SIŁA 68 · MOC 30 (limit)

**Polowanie na ziemi** — **50**
Szyja dłuższa niż u żyrafy.
Rozpiętość skrzydeł: 8 m · SIŁA 68 · MOC 50 (limit)

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a pterozaur. Jego szyja miała ok. 3 m – była dłuższa niż szyja żyrafy!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Alanka — ♡ 130

*Alanqa saharica*

Latający · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 97 mln lat temu
Gdzie: Maroko
Skrzydła: 6 m — Masa: brak pewnych danych
Jadł: małe zwierzęta

**Atak dziobem** — **30**
Prosty, ostry dziób.
Rozpiętość skrzydeł: 6 m · SIŁA 56 · MOC = ½ SIŁY = 30

**Polowanie na ziemi** — **50**
Długie nogi.
Rozpiętość skrzydeł: 6 m · SIŁA 56 · MOC 50 (limit)

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a pterozaur. Znamy go tylko z kawałków szczęk znalezionych na Saharze.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE ♡ 90

## Niktozaur

*Nyctosaurus gracilis*

Latający · Wodny




Kiedy: Kreda, ok. 85 mln lat temu
Gdzie: USA
Skrzydła: 2 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby

**Szybowanie** — 15
Długie, wąskie skrzydła.
Rozpiętość skrzydeł: 2 m · SIŁA 32 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Chwyt dziobem** — 30
Łapał ryby nad morzem.
Rozpiętość skrzydeł: 2 m · SIŁA 32 · MOC = 30

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a pterozaur. Na skrzydłach nie miał pazurków, a na głowie nosił ogromny grzebień jak poroże.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 100

## Kajuażara

*Caiuajara dobruskii*

Latający




Kiedy: Kreda, ok. 85 mln lat temu
Gdzie: Brazylia
Skrzydła: 2,35 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: owoce i drobne zwierzęta

**Atak dziobem** — 15
Krótki, mocny dziób.
Rozpiętość skrzydeł: 2,35 m · SIŁA 34 · MOC = ½ SIŁY = 15

**Lot w stadzie** — 35
Żył w dużych grupach.
Rozpiętość skrzydeł: 2,35 m · SIŁA 34 · MOC = 35

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a pterozaur. W jednym miejscu znaleziono kości co najmniej 47 osobników – żyły w stadach!*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 110

## Dżungaripter

*Dsungaripterus weii*

Latający




Kiedy: Kreda, ok. 125 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Skrzydła: 3 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: małże i skorupiaki

**Wydłubywanie** — 20
Zadarty, ostry dziób.
Rozpiętość skrzydeł: 3 m · SIŁA 38 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Miażdżenie** — 40
Płaskie zęby z tyłu szczęk.
Rozpiętość skrzydeł: 3 m · SIŁA 38 · MOC = 40

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a pterozaur. Zadartym dziobem wyjmował małże ze szczelin, a płaskimi zębami kruszył ich skorupy.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 200

## Tylozaur

*Tylosaurus proriger*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 85 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 13 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby, żółwie, plezjozaury i inne mozazaury

**Taran pyskiem** — 25
Długi, twardy pysk.
Długość ciała: 13 m · SIŁA 54 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ugryzienie** — 55
Ostre, stożkowe zęby.
Długość ciała: 13 m · SIŁA 54 · MOC 55 – superdrapieżnik

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a mozazaur. W jego żołądku znaleziono rybę, ptaka, rekina i innego mozazaura!*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 140

## Platekarp

*Platecarpus tympaniticus*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 84 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 5,6 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby i kałamarnice

**Szybki pościg** — 20
Płetwa ogonowa jak u rekina.
Długość ciała: 5,6 m · SIŁA 45 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ugryzienie** — 45
Ostre zęby.
Długość ciała: 5,6 m · SIŁA 45 · MOC = 45

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a mozazaur. Zachował się nawet odcisk jego skóry i płetwy ogonowej!*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 200

## Prognatodon

*Prognathodon saturator*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: Holandia
Długość: 12 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: żółwie i duże ryby

**Miażdżące ugryzienie** — 25
Bardzo silne szczęki.
Długość ciała: 12 m · SIŁA 53 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Atak z głębiny** — 55
Duży i ciężki.
Długość ciała: 12 m · SIŁA 53 · MOC 55 – superdrapieżnik

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a mozazaur. Miał tak mocne szczęki, że polował nawet na prawie 3-metrowe żółwie morskie.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 120

## Klidast

*Clidastes propython*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 85 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby i głowonogi

**Zwinny skręt** — 20
Szybko zmienia kierunek.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ugryzienie** — 40
Ostre zęby.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = 40

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a mozazaur. Był jednym z najmniejszych mozazaurów – zwykle miał 2–4 m długości.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 140

## Globidens

*Globidens alabamaensis*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 82 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 6 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: małże, amonity i żółwie

**Kruszenie muszli** — 25
Zęby jak kulki.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ugryzienie** — 45
Mocne szczęki.
Długość ciała: 6 m · SIŁA 45 · MOC = 45

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a mozazaur. Miał okrągłe zęby jak kulki – idealne do kruszenia twardych muszli.*

Silny na: +20 Uważaj na:



ZDROWIE ♡ 160

## Plotozaur

*Plotosaurus bennisoni*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 67 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 8 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby i kałamarnice

**Szybki pościg** — 25
Bardzo opływowe ciało.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ugryzienie** — 50
Ostre zęby.
Długość ciała: 8 m · SIŁA 49 · MOC = 50

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a mozazaur. Był jednym z najszybszych mozazaurów i miał duże oczy do wypatrywania zdobyczy.*

Silny na: +20 Uważaj na:





Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE

## Halizaur ♡ 120

*Halisaurus platyspondylus*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 70 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby

**Zasadzka** 20
Smukły i zwinny.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ugryzienie** 40
Ostre zęby.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = 40

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a mozazaur. Miał tylko 3–4 m długości – mały jak na mozazaura.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Styksozaur ♡ 160

*Styxosaurus snowii*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 85 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 10 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby i kałamarnice

**Atak szyją** 25
Szyja ponad 5 m.
Długość ciała: 10 m · SIŁA 51 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ugryzienie** 50
Ostre długie zęby.
Długość ciała: 10 m · SIŁA 51 · MOC = 50

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a plezjozaur. W jego brzuchu znaleziono około 250 kamieni, które połykał!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Talassomedon ♡ 170

*Thalassomedon haningtoni*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 95 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 11 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby i kałamarnice

**Atak szyją** 25
Szyja ok. 6 m.
Długość ciała: 11 m · SIŁA 52 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ugryzienie** 50
Długie zęby.
Długość ciała: 11 m · SIŁA 52 · MOC = 50

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a plezjozaur. Jego szyja miała aż 62 kręgi i była dłuższa niż połowa ciała.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Albertonektes ♡ 180

*Albertonectes vanderveldei*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 76 mln lat temu
Gdzie: Kanada
Długość: 12 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby i kałamarnice

**Atak szyją** 25
Szyja ok. 7 m!
Długość ciała: 12 m · SIŁA 53 · MOC = ½ SIŁY = 25

**Ugryzienie** 50
Ostre zęby.
Długość ciała: 12 m · SIŁA 53 · MOC 50 (limit)

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a plezjozaur. Miał 76 kręgów szyjnych – więcej niż jakiekolwiek znane zwierzę!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Polikotyl ♡ 130

*Polycotylus latippinus*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 85 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 5 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby i kałamarnice

**Szybki pościg** 20
Krótka szyja, długi pysk.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ugryzienie** 45
Ostre zęby.
Długość ciała: 5 m · SIŁA 43 · MOC = 45

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a plezjozaur. Znaleziono samicę z dużym młodym w brzuchu – rodził żywe młode!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Dolichorynchops ♡ 110

*Dolichorhynchops osborni*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 85 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 3 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby i kałamarnice

**Szybki pościg** 20
Zwinny pływak.
Długość ciała: 3 m · SIŁA 38 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Ugryzienie** 40
Wąski pysk z zębami.
Długość ciała: 3 m · SIŁA 38 · MOC = 40

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a plezjozaur. Miał tylko około 3 m długości – mały jak na plezjozaura.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Brachaucheniusz ♡ 130

*Brachauchenius lucasi*

Wodny · Mięsożerny




Kiedy: Kreda, ok. 92 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 5,3 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: ryby, żółwie i inne gady morskie

**Miażdżące ugryzienie** 20
Ogromna czaszka.
Długość ciała: 5,3 m · SIŁA 44 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Atak z głębiny** 45
Silne płetwy.
Długość ciała: 5,3 m · SIŁA 44 · MOC = 45

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a pliozaur (plezjozaur). Sama jego czaszka miała około 90 cm długości!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Archelon ♡ 120

*Archelon ischyros*

Wodny · Wszystkożerny




Kiedy: Kreda, ok. 75 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 4,6 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: małże, kałamarnice, meduzy i ryby

**Haczykowaty dziób** 20
Kruszy muszle.
Długość ciała: 4,6 m · SIŁA 42 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Silne płetwy** 40
Szybka ucieczka.
Długość ciała: 4,6 m · SIŁA 42 · MOC = 40

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a żółw morski – największy znany żółw w historii, aż 4,6 m długości!*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

ZDROWIE

## Protostega ♡ 110

*Protostega gigas*

Wodny · Wszystkożerny




Kiedy: Kreda, ok. 85 mln lat temu
Gdzie: USA
Długość: 3,9 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: meduzy, kałamarnice i ryby

**Ostry dziób** 20
Szybko chwyta.
Długość ciała: 3,9 m · SIŁA 41 · MOC = ½ SIŁY = 20

**Silne płetwy** 40
Długie przednie płetwy.
Długość ciała: 3,9 m · SIŁA 41 · MOC = 40

*Ciekawostka: To nie dinozaur, a żółw morski. Jego pancerz był lekki, z mniejszą ilością kości niż u innych żółwi.*

Silny na: +20 Uważaj na:

DinoKarty · glowkowniadruk.pl



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.

ZDROWIE

## Huajangozaur

♡ **140**

*Huayangosaurus taibaii*

Roślinożerny

nr 406



Kiedy: Jura, ok. 165 mln lat temu
Gdzie: Chiny
Długość: 4 m
Masa: brak pewnych danych
Jadł: rośliny

### Kolce na ogonie — 20

Dwie pary kolców na ogonie.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = ½ SIŁY = 20

### Kolce na barkach — 40

Kolec na każdym barku.
Długość ciała: 4 m · SIŁA 41 · MOC = 40

*Ciekawostka: Żył 20 milionów lat przed słynnym Stegozaurem.*

Silny na: ⓥ +20 Uważaj na: ⓞ

DinoKarty · glowkowniadruk.pl

## Jak grać – w skrócie

1. Talia: 12 dinozaurów (suma ZDROWIA do 1700) + 18 energii. Potasuj, weź 5 kart.

2. Połóż 1 dinozaura jako AKTYWNEGO, do 3 obok jako REZERWĘ.

3. Tura: dobierz 1 kartę, wystaw dinozaury, dołóż 1 energię, możesz zmienić aktywnego (odrzuć 1 jego energię), zaatakuj.

4. Atak kosztuje tyle energii, ile kółek przy ataku. Energia zostaje na karcie.

5. Odejmij MOC od ZDROWIA rywala (licz żetonami lub ołówkiem).

6. ZDROWIE 0 = karta pokonana. Bierzesz 1 trofeum (2, jeśli miała ZDROWIE 160 lub więcej).

7. Wygrywa, kto pierwszy zdobędzie 4 trofea albo gdy rywal nie ma już dinozaurów.

*Pełne zasady: plik DinoKarty-zasady.pdf*

## Kto kogo bije?

Atak na typ, który jest „słabszy", dostaje +20 MOCY. Krąg się zamyka – każdy typ ma kogoś, kogo bije, i kogoś, na kogo musi uważać.




Mięsożerny bije: Wszystkożerny – drapieżnik dogania mniejsze wszystkożerne
Wszystkożerny bije: Latający – wyjada jaja i pisklęta z gniazd latających
Latający bije: Wodny – łowi pływające zwierzęta z powietrza
Wodny bije: Roślinożerny – czai się przy wodopoju na pijące roślinożerne
Roślinożerny bije: Mięsożerny – rogi, kolce i maczugi odstraszają drapieżniki

## Skąd te liczby?

ZDROWIE = 70 + 75 × log(długość w m) + premia: roślinożerny +15, pancerny +25, drapieżnik od 0 (4 m) do +50 (12 m i więcej). U pterozaurów rozpiętość skrzydeł. Zaokrąglamy do 10, najwyżej 200 (log = przycisk „log" w kalkulatorze).

SIŁA ataku liczona z prawdziwej cechy:

Długość ciała:
SIŁA = 20 + 30 × log(1 + metry)
Masa ciała:
SIŁA = 10 + 12 × log(1 + kg)
Broń: pazur, róg, kolec, ząb:
SIŁA = 15 + 0,8 × cm
Szybkość:
SIŁA = 10 + 0,8 × km/h
Siła zgryzu:
SIŁA = 25 × log(niutony / 100)
Rozpiętość skrzydeł:
SIŁA = 20 + 6 × metry

Atak 1 (1 energia) = połowa SIŁY, najwyżej 30. Atak 2 = SIŁA, ale najwyżej SIŁA z długości + 10 i najwyżej 45 (roślinożerny) lub 50. Superdrapieżnik lądowy: 55 (10–12 m), 60 (od 12 m); morski od 12 m: 55. MOC do 50 = 2 energie, 55–60 = 3.

Gwiazdka * = szacunek naukowców (źródła w pliku zrodla-dane.md).



Drukuj w skali 100% (bez dopasowania). Karta 63 × 88 mm. Tnij po liniach.