



SZYFRY I KODY

Alfabet Morse'a · zestaw 15

Osiem tajnych wiadomości do odczytania. Klucz na ostatniej stronie.

Szyfry: Alfabet Morse'a

Zestaw 15. Rozszyfruj wszystkie wiadomości i wpisz je pod kodem.

Alfabet Morse'a. Spacja oddziela litery, ukośnik oddziela słowa.

A .-	B -..	C -..	D -..	E .	F ...	G --.	H	I ..
J .---	K -..	L .-..	M --	N -..	O ---	P ,-..	Q --.-	R .-..
S ...	T -	U ..-	V ...-	W ,--	X -..-	Y -.--	Z --..	

1.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}_i} \frac{\partial \mathbf{w}_i}{\partial \mathbf{w}_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}_i} \mathbf{I} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}_i}$$

2.

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$

3.

[illegible]

4.

[illegible]

5.

[illegible]

6.

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

7.

[illegible]

8.

$$\frac{(\partial/\partial t) \int_{\Omega} u^2 dx}{\int_{\Omega} u^2 dx} = - \frac{\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx}{\int_{\Omega} u^2 dx}$$

Klucz odpowiedzi

Rozszyfrowane wiadomości (bez polskich liter).

1. JUTRO ZACZYNAMY WYPRAWE
2. W NOCY ZOBACZYMY GWIAZDY
3. LATARNIA SWIECI NAD MORZEM
4. ZEGAR STOI NA STARYM STRYCHU
5. WIATR ZDMUCHNAL KARTKE Z BIURKA
6. MYSLENIE TO NAJLEPSZA ZABAWA
7. IDZ PROSTO A POTEM W LEWO
8. CIEKAWOSC PROWADZI DO ODKRYC