Pociąg – lokomotywa parowa

wytnij — zegnij (nadrukiem na zewnątrz) — klej — zakładka – posmaruj klejem — tu przyklej część



Tak wygląda gotowy model

Jak złożyć – krok po kroku

Potrzebne: nożyczki, klej w sztyfcie, ołówek do zaginania

1. Wytnij wszystkie części. Przerywane linie zegnij do tyłu, zakładki schowaj do środka.
2. Sklej pudełka: podwozie 1, kabinę 3, kocioł 4 (ośmiokątna rura), komin 5 i zbiornik pary 6.
3. Przyklej kabinę 3 na podwoziu w obrysie „3”, a dach 2 na kabinie (wystaje ze wszystkich stron).
4. Przyklej kocioł 4 na podwoziu w obrysie „4” – tyłem do przodu kabiny.
5. Na kotle przyklej komin 5 (z przodu) i zbiornik pary 6 (w środku) w ich obrysach.
6. Przyklej koła: duże 7 i małe 8 w kółkach na bokach podwozia. Lokomotywa stoi na kołach. Ciuch, ciuch!









20 mm

Drukuj w skali 100% na papierze 160–250 g/m² (blok techniczny). Do użytku domowego i szkolnego · © 2026 Główkownia Druk · glowkowniadruk.pl

Pociąg – lokomotywa parowa

wytnij — zegnij (nadrukiem na zewnątrz) — klej zakładka – posmaruj klejem — tu przyklej część



20 mm

Drukuj w skali 100% na papierze 160–250 g/m² (blok techniczny). Do użytku domowego i szkolnego · © 2026 Główkownia Druk · glowkowniadruk.pl

Pociąg – lokomotywa parowa

wytnij — zegnij (nadrukiem na zewnątrz) — klej — zakładka – posmaruj klejem — tu przyklej część



20 mm

Drukuj w skali 100% na papierze 160–250 g/m² (blok techniczny). Do użytku domowego i szkolnego · © 2026 Główkownia Druk · glowkowniadruk.pl